




Points d'accroche en
métal



Bouton poussoir

Les enseignes de la gamme Formulate sont idéales pour être vu de loin.
Cette solution légère, rapide à installer, vous procure un moyen de communication original et optimal.

Caractéristiques

- Structure tubulaire manchonnable en aluminium anodisé (Ø 30 mm)
- Système d'élingage inclus (câblages, pitons et mousquetons)
- Sac de transport inclus (1 à 3 sacs selon le format)
- Production à la commande

Les + produit

- Facilité de montage (repérage des sections par numérotation)
- Rapidité d'assemblage avec le bouton poussoir
- Communication recto-verso
- Toolkit inclus (paire de gants et clés allen)
- Disponible en format sur-mesure
- Fabrication Française

Média recommandé

- Textile légèrement extensible
- Nous recommandons une finition housse avec fermeture Éclair
- Dimensions visibles : FMH-RNG-S75 : 750 (h) x Ø1500 mm
FMH-RNG-M100 : 1000 (h) x Ø2500 mm
FMH-RNG-L100 : 1000 (h) x Ø3500 mm
FMH-RNG-XL120 : 1200 (h) x Ø5000 mm

Les gabarits d'impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d'impression par vos soins, il vous appartient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.

Recommandé avec :



Option rétro-éclairage

LED-BULB-45W

LGT-SOCK-04

LGT-SOCK-01

Nécessite une modification de
la conception de l'enseigne



Sac de transport matelassé inclus :




Référence structure	Référence sac	Nombre de sac par format	Dimensions d'un sac (mm) h x l x p
FMH-RNG-S75	ABVSS-03	1	50 x 1250 x 260
FMH-RNG-M100	ABVSS-03	2	50 x 1250 x 260
FMH-RNG-L100	ABVSS-04	2	50 x 1560 x 260
FMH-RNG-XL120	ABVSS-04	3	50 x 1560 x 260

Informations structure

Référence	Désignation	Dimensions structure assemblée (mm) h x Ø	Poids structure assemblée	Dimensions colis (mm) h x l x p	Poids colis
FMH-RNG-S75	MS Ring 1500	750 x 1500	5 kg	100 x 1550 x 300	6 kg
FMH-RNG-M100	MS Ring 2500	1000 x 2500	9 kg	2 colis : 100 x 1550 x 300 (unité)	10 kg
FMH-RNG-L100	MS Ring 3500	1000 x 3500	12 kg	2 colis : 100 x 1860 x 300 (unité)	13 kg
FMH-RNG-XL120	MS Ring 5000	1200 x 5000	17 kg	3 colis : 100 x 1860 x 300 (unité)	18 kg

Composition de la structure et plan de montage FMH-RNG-S75



1

Tube Ø30
COURBE 889 MM



X10

2


Tube Ø30
COURBE 687 MM



X5

3


TC-30-T



X5

4

TC-30-T+FX822



X5

FX401 (CABLE ACIER
ELINGUE 1,7 M)



X5

FX402
(MOUSQUETONS)



X10

TOOLKIT-01




X1

ABVSS-03



X1

Composition de la structure et plan de montage FMH-RNG-M100



1

Tube Ø30
COURBE 1074,5 MM



X14

2


Tube Ø30
COURBE 938,6 MM



X7

3


TC-30-T



X10

4

TC-30-T+FX822



X4

FX401 (CABLE ACIER
ELINGUE 1,7 M)



X4

FX402
(MOUSQUETONS)



X8

TOOLKIT-01




X1

ABVSS-03



X2

Composition de la structure et plan de montage FMH-RNG-L100



1


Tube Ø30
COURBE 1177 MM



X18

2


Tube Ø30
COURBE 938,6 MM



X9

3


TC-30-T



X9

4

TC-30-T+FX822



X9

FX401 (CABLE ACIER
ELINGUE 1,7 M)



X9

FX402
(MOUSQUETONS)



X18

TOOLKIT-01



X1

ABVSS-04




X2

Enseignes Formulate

MS RING

V1

Composition de la structure et plan de montage FMH-RNG-XL120



1

Tube Ø30
COURBE 1267 MM



X24

2


Tube Ø30
COURBE 1140,4 MM



X12

3


TC-30-T



X18

4

TC-30-T+FX822



X6

FX401 (CABLE ACIER
ELINGUE 1,7 M)



X6

FX402
(MOUSQUETONS)



X12

TOOLKIT-01




X1

ABVSS-04




X3

Assemblage des sections de la structure



Assemblage du textile



Le visuel est à enfiler par le bas.